CLOISON DE SÉPARATION AUTOSTABLE

SOLUTION POUR DÉLIMITER ET SÉPARER LES FLUX POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ SANITAIRE










La cloison autostable en acier peint, permet de créer instantanément des flux indépendants et garantit la distanciation sociale, le tout sans travaux. La robustesse de sa conception assure l'entière stabilité et évite les déplacements involontaires de la cloison.

DIMENSIONS

Deux séparations de hauteurs différentes :

- La hauteur 1500 mm permet d'avoir une visibilité d'ensemble au dessus du panneau.
- A Hauteur 1750 mm, longueur 1200 mm
- B Hauteur 1500 mm, longueur 1200 mm





 Un seul et même poteau pour créer les angles intérieurs ou extérieurs.

INFO:

Il sera tout à fait possible de compléter votre installation en cas de besoins futurs !

Panneaux:

 Nettoyage facile de la surface (peinture epoxy).



Poteau avec piètement :

 Assure la stabilité de la structure.

Module départ

Module suivant

FINITION

- Peinture Epoxy
- Gris clair (RAL 7035)



Fabrication Française

Kits cloison de séparation ∙ Longueur 1200 mm*									
Hauteurs	Module départ			Module suivant			Module d'angle		
	Référence	Prix € H.T.	Poids	Référence	Prix € H.T.	Poids	Référence	Prix € H.T.	Poids
1.500 mm	CLSTAB1512ED	379,00 €	30 kg	CLSTAB1512ES	315,00 €	21 kg	CLSTAB1512ANGLE	349,00 €	15 kg
1.750 mm	CLSTAB1712ED	399,00 €	33 kg	CLSTAB1712ES	335,00 €	23 kg	CLSTAB1712ANGLE	359,00 €	17 kg

*Les différents modules comprennent la totalité des éléments d'assemblages (poteaux / panneaux / tubes et système de fixation panneaux). Départ 24/48h d'usine (59-Nord), la cloison autostable est personnalisable à partir d'une certaine quantité. Nous consulter. Les prix mentionnés sont en euros, HT, en départ usine (pour toute livraison france métropolitaine, forfait de 100 € H.T. sur toute commande inférieure à 1000 € H.T et franco de port à partir de 1000 € H.T.) et valables jusqu'au 31/12/2020 sauf tarif intermédiaire. Frais de montage, nous consulter.