





Protection d'échelle - ALFA


DFRG-1-0-400



DFRG-1-0-600



DFRG-2-0-400



DFRG-2-0-600





Table des matières

Art. No.	Description	Hauteur	Für Regalbeine	Poids	Page
DFRG-1-0-400	Protection d'échelle 400 mm	400 mm	75 - 99 mm	0,96 kg	3
DFRG-2-0-400	Protection d'échelle 400 mm	400 mm	100 - 125 mm	1,44 kg	3
DFRG-1-0-600	Protection d'échelle 600 mm	600 mm	75 - 99 mm	1,44 kg	4
DFRG-2-0-600	Protection d'échelle 600 mm	600 mm	100 - 125 mm	1,18 kg	4
DFRG-TOOL	Jeu de 2 outils de montage d-flexx Alfa			1,285 kg	5


Données techniques

Propriétés du matériau

Plage de température de service	-40° à + 50
Température d'inflammation	350 - 360°C
Point focal	350 - 360°C
Toxicité	Non toxique
Chemische Beständigkeit	Haute - ISO/TR 10358
Label d'hygiène	Non
Garantie standard	1 ans






Test de choc	Testé pour une force de (joule)	Équivalent du poids du véhicule (kg)	Vitesse équivalente du véhicule (km/h)	Angle d'impact	Zone de déflexion
DFRG-1-0-400	400	N/A	N/A km/h	90°	
DFRG-2-0-400	400	N/A	N/A km/h	90°	
DFRG-1-0-600	400	N/A	N/A km/h	90°	
DFRG-2-0-600	400	N/A	N/A km/h	90°	






DFRG-1-0-400

Description	Protection d'échelle 400 mm
Numéro d'article	DFRG-1-0-400
EAN	4250912397514
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	124
Hauteur (mm)	400
Profondeur / longueur (mm)	108
Funktionen:	Pour pieds de rack 75 - 99 mm
Largeur sans plaque de base (mm):	
Profondeur sans plaque de base (mm):	
Getestet mit (Joule):	400 J
Poids netto	0,96 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune RAL 1018
Anwendungsbereich	Utilisation en intérieur et en extérieur
Fixation	Clip sur l'étagère. Outil de montage Réf. DFRG-TOOL pour le montage facile de grandes quantités de pièces





DFRG-2-0-400

Description	Protection d'échelle 400 mm
Numéro d'article	DFRG-2-0-400
EAN	4250912397545
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	400
Profondeur / longueur (mm)	130
Funktionen:	Pour pieds de rack 100 - 125 mm
Largeur sans plaque de base (mm):	
Profondeur sans plaque de base (mm):	
Getestet mit (Joule):	400 J
Poids netto	1,18 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune RAL 1018
Anwendungsbereich	Utilisation en intérieur et en extérieur
Fixation	Clip sur l'étagère. Outil de montage Réf. DFRG-TOOL pour le montage facile de grandes quantités de pièces





DFRG-1-0-600

Description	Protection d'échelle 600 mm
Numéro d'article	DFRG-1-0-600
EAN	4250912397521
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	124
Hauteur (mm)	600
Profondeur / longueur (mm)	108
Funktionen:	Pour pieds de rack 75 - 99 mm
Largeur sans plaque de base (mm):	
Profondeur sans plaque de base (mm):	
Getestet mit (Joule):	400 J
Poids netto	1,44 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune RAL 1018
Anwendungsbereich	Utilisation en intérieur et en extérieur
Fixation	Clip sur l'étagère. Outil de montage Réf. DFRG-TOOL pour le montage facile de grandes quantités de pièces



DFRG-2-0-600

Description	Protection d'échelle 600 mm
Numéro d'article	DFRG-2-0-600
EAN	4250912311312
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	600
Profondeur / longueur (mm)	130
Funktionen:	Pour pieds de rack 100 - 125 mm
Largeur sans plaque de base (mm):	
Profondeur sans plaque de base (mm):	
Getestet mit (Joule):	400 J
Poids netto	1,77 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune RAL 1018
Anwendungsbereich	Utilisation en intérieur et en extérieur
Fixation	Clip sur l'étagère. Outil de montage Réf. DFRG-TOOL pour le montage facile de grandes quantités de pièces



DFRG-TOOL

Description	Jeu de 2 outils de montage d-flexx Alfa
Numéro d'article	DFRG-TOOL
EAN	4250912397521
Numéro de tarif douanier	83024900
Largeur (mm)	80
Hauteur (mm)	337
Profondeur / longueur (mm)	48
Funktionen:	
Largeur sans plaque de base (mm):	
Profondeur sans plaque de base (mm):	
Getestet mit (Joule):	
Poids netto	1,285 kg
Matériau	Acier électro-galvanisé
Coloris	
Anwendungsbereich	Utilisation en intérieur et en extérieur
Livraison	pré-assemblé

